






LX Z:In 바닥재

지아사랑애 2.7 스페셜 >

화면을 터치하여 제품을 살펴보세요.



지아사랑애 2.7 *Special Collection*

가족과 함께하는 우리 집 생활공간을 위한 바닥재,
지아사랑애는 자연을 담은 디자인과 편안한 보행감으로 우리집 반려동물도 편안한 바닥재입니다.

Special Collection


Good moment at home for a perfect day

The Flooring for our living space with our family, this collection is a comfortable flooring for our pets with a nature design and comfortable walking.



2025 Special Collection

구조도



구분	지아사랑애 2.7
컬러수	8
제품규격	2.7mm(T) × 1830mm(W)
포장	25m/Roll

특장점

환경 표지인증
획득



오염물질 발생을 최소화하여 환경표지 인증을 획득한 친환경 바닥재
폼알데하이드와 휘발성유기화합물(VOCs)의 방출을 최소화하고
중금속(납, 카드뮴, 수은 등) 등의 유해물질이 거의 검출되지 않아 안전합니다.

PS(Pet-Safety
인증 획득)



반려동물도 안전하게 생활할 수 있는 바닥재입니다
유해물질 (프탈레이트 가소제, 납/카드뮴) 함량, 내구성(일광, 마찰, 물 견뢰도) 품질을 측정하여,
반려동물에도 안전한 바닥재로 인정받았습니다.
※ PS인증마크란?
한국애견협회와 KOTITI시험연구원에서 지정한 안전기준을 통과한 반려동물 제품에 표시하는 마크입니다.
* PS : Pet Product Safety Certification

뛰어난
미끄럼 저항성



덜 미끄러운 바닥재로 편안하고 안전한 보행을 가능하게 해줍니다.
※ 미끄럼 저항성 테스트(KS M 3802 : 2022)
Slider 55 기준 : 건식(Dry) DP5, 습식(Wet) WP2
- 실험실 측정 값으로, 실 생활환경에 따라 달라질 수 있습니다.

더 편안한 공간



발포 쿠션층으로 편안하고 조용한 공간을 제공합니다.
- 소프트한 보행감과 의자 끄는 소리 등 가벼운 생활 소음을 줄여 줍니다.
- 반려동물 점프 및 착지 시 관절에 전해지는 충격을 완화해 줍니다.(자사 강마루 대비)

위생성




이음매 틈새가 없어 청소가 용이하고, 수분 침투가 거의 되지 않아 위생적입니다.



※ 해당 내용은 실험실 측정 결과이며, 시험방법 및 실생활 환경에 따라 차이가 날수 있습니다.

Index




ZH54483
소프트 스톤 / Soft Stone

NEW



ZH54542
멜로우 스톤 / Mellow Stone

NEW



ZH53603
어반 포세린 / Urban Porcelain

NEW



ZH54032
새틴 그레이 / Satin Grey

NEW



ZH54044
이스턴 오크 / Eastern Oak

NEW



ZH54231
페일 오크 / Pale Oak



ZH50011
오크 / Oak



ZH50061
오크 / Oak

※ 이미지 색상은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다. ※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

지아사랑애 2.7 × LX Z:IN 자재 스타일링 지아사랑애 × 베스띠 × 베니프 매칭 제안 바닥재, 벽지, 필름의 톤을 어울리게 매치하여 공간의 완성도를 높여보세요.



STYLING I_ 화이트 조합

깨끗한 바닥재에 화이트톤 마감재로 깔끔한 공간을 연출해보세요.
공간이 정돈되고 넓어 보여 꾸준히 인기가 많아요.

벽지




베스띠 : 82579-01 내추럴 스타코 / 화이트

인테리어 필름



베니프 : ES181 솔리드

바닥재



ZH53603 어반 포세린

지아사랑애 2.7 × LX Z:IN 자재 스타일링 지아사랑애 × 베스띠 × 베니프 매칭 제안 바닥재, 벽지, 필름의 톤을 어울리게 매치하여 공간의 완성도를 높여보세요.



STYLING 2_ 크림 베이지 조합

따뜻한 베이지톤 바닥재에 크림 한 방울 들어간 필름과 벽지 컬러를 매치해보세요.
부드럽고 조화로운 공간을 만들수 있어요.

벽지




베스띠 : 82578-02 크랙 스톤 / 피치 베이지

인테리어 필름



베니프 : SM013 미스티

바닥재



ZH54483 소프트 스톤

지아사랑애 2.7 × LX Z:IN 자재 스타일링 지아사랑애 × 베스띠 × 베니프 매칭 제안 바닥재, 벽지, 필름의 톤을 어울리게 매치하여 공간의 완성도를 높여보세요.



STYLING 3_ 뉴트럴 그레이 조합

뉴트럴한 컬러 조합을 통해 차분한 공간의 완성도를 더 높여보세요.

벽지



베스띠 : 82578-04 크랙 스톤 / 프렌치 그레이

인테리어 필름



베니프 : GT001 스타코

바닥재



ZH54542 멜로우 스톤

지아사랑애 2.7 × LX Z:IN 자재 스타일링 지아사랑애 × 베스띠 × 베니프 매칭 제안 바닥재, 벽지, 필름의 톤을 어울리게 매치하여 공간의 완성도를 높여보세요.



STYLING 4_웜 그레이 조합


서로 다른 그레이톤의 자재 조합은 공간을 깊고 풍부하게 만들어줍니다.

벽지



베스띠 : 82577-03 딥 페인팅 / 쉘 그레이

인테리어 필름



베니프 : SM019 미스티

바닥재



ZH54032 새틴 그레이

지아사랑애 2.7 × LX Z:IN 자재 스타일링 지아사랑애 × 베스띠 × 베니프 매칭 제안 바닥재, 벽지, 필름의 톤을 어울리게 매치하여 공간의 완성도를 높여보세요.



STYLING 5_ 크림 조합

차분한 우드 바닥재와 웜톤 자재를 매치해보세요. 편안한 공간을 연출할 수 있어요.

벽지



베스띠 : 82581-02 벨벳 페인팅 / 실크 아이보리

인테리어 필름



베니프 : ES160 솔리드

바닥재




ZH54044 이스턴 오크



ZH54483

소프트 스톤

단위무늬 Size(mm)	1,800(W) X 1,200mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	600 X 600
시공방향	역방향



추천 자재 조합

추천 마감재 : 베니프
PW139 클래식 우드

벽지 : 베스띠
82578-02
크랙 스톤 / 피치 베이지

필름 : 베니프
SM013 미스티

추천 가구 컬러 1 :
크림

추천 가구 컬러 2 :
브라운

바닥재 : 지아사랑애
ZH54483 소프트 스톤

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



ZH54542

멜로우 스톤

단위무늬 Size(mm)	1,800(W) X 1,800mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	600 X 600
시공방향	역방향



추천 자재 조합

필름 : 베니프
GT001 스타코

벽지 : 베스띠
82578-04
크랙 스톤 / 프렌치
그레이

바닥재 : 지아사랑애
ZH54542 멜로우 스톤

- 추천 가구 컬러 1 :
그레이
- 추천 가구 컬러 2 :
브라운

추천 마감재 : 베니프 SM012 미스티

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



ZH53603

어반 포세린

단위무늬 Size(mm)	1,800(W) X 1,820mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	600 X 606
시공방향	역방향



추천 자재 조합

추천 마감재 : 하이맥스
M628 오로라 데이문

벽지 : 베스띠
82579-01
내추럴 스타코 / 화이트

필름 : 베니프
ES181 솔리드

추천 가구 컬러 1 :
라이트 브라운

추천 가구 컬러 2 :
화이트

바닥재 : 지아사랑애
ZH53603 어반 포세린

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



ZH54032

새틴 그레이

단위무늬 Size(mm)	1,800(W) X 1,820mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	450 X 910
시공방향	역방향



추천 자재 조합

추천 마감재 :
베니프
ES158 솔리드

벽지 : 베스띠
82577-03
딥 페인팅 / 쉘 그레이

바닥재 : 지아사랑애
ZH54032 새틴 그레이

추천 가구 컬러 1 :
브라운

추천 가구 컬러 2 :
화이트

필름 : 베니프
SM019 미스티

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.




※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.

※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

ZH54044

이스턴 오크

단위무늬 Size(mm)	1,800(W) X 1,840mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	138 X 920
시공방향	역방향



추천 자재 조합

바닥재 : 지아사랑애
ZH54044 이스턴 오크


추천 마감재 :
베니프
BW018 빅 우드

벽지 : 베스띠
82581-02
벨벳 페인팅 /
실크 아이보리

필름 : 베니프
ES160 솔리드

추천 가구 컬러 1 :
세피아 브라운

추천 가구 컬러 2 :
그레이





ZH54231

페일 오크

단위무늬 Size(mm)	1,800(W) X 1,840mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	129 X 920
시공방향	역방향



추천 자재 조합

바닥재 : 지아사랑애
ZH54231 페일 오크

- 추천 가구 컬러 1 :
웜 그레이
- 추천 가구 컬러 2 :
화이트

추천 마감재 1 : 베스띠
82575-02
라임 플러스터 /
샌드 아이보리

추천 마감재 2 : 베니프
DW639 우드

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



ZH50011

오크

단위무늬 Size(mm)	900(W) X 1,250mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	112 X 625
시공방향	역방향



추천 자재 조합

추천 마감재 4:
베니프
PW125 클래식 우드

추천 가구 컬러 1:
브라운

추천 가구 컬러 2:
블랙

추천 마감재 3:포세린
WM103 칼라카타 벨라

추천 마감재 1:베스띠
82576-04
프레스코 회벽/
내추럴 크림

추천 마감재 2:베니프
RSM01 미스티

바닥재 : 지아사랑애
ZH50011 오크

※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라 보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 시점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.



ZH50061


오크

단위무늬 Size(mm)	900(W) X 1,250mm(L)
두께(mm)	2.7(T)
개별 쪽무늬 Size(mm)	112 X 625
시공방향	역방향



추천 자재 조합

바닥재 : 지아사랑애
ZH50061 오크



추천 가구 컬러 1 :
다크 브라운



추천 가구 컬러 2 :
베이지

추천 마감재 1 : 베스띠
82576-01
프레스코 회벽 /
울트라 화이트



추천 마감재 2 : 베니프
PW118 클래식 우드



※ 본 페이지 상의 이미지 색상과 패턴은 조명의 종류, 각도 등에 따라 실 제품과 달라보일 수 있습니다.
※ 같은 색상의 제품이라도 생산 서점에 따라 색상, 엠보 차이가 있을 수 있습니다.

사용 시 주의사항

- ❶
- 시공 직후 과도한 고열 난방시 제품의 변형이나 들뜸이 발생할 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.
- ❷
- 물로 제거되지 않는 오염은 빠른 시간 내 오염정도에 따라 중성 세제 또는 알코올 등으로 제거해 주십시오.
- ❸
- 색소를 함유하고 있거나, 침투성이 강한 물질에 장시간 접촉시 제품 표면이 오염될 수 있으니, 즉시 제거해 주십시오.
Ex) 카레, 커피, 김치국물, 칼라 클레이, 색소 첨가된 과자류, 락스, 신나 등
- ❹
- 가구, 의자 등 중량물(무거운 물품) 이동시 밀거나 끌어서는 절대 안됩니다. (표면손상, 제품 밀림)
- ❺
- 무거운 집기 등에 장시간 눌렀을 때 표면 눌림 자국이 발생할 수 있으니, 주의하시기 바랍니다.
- ❻
- 스팀 청소기 사용시 한곳을 집중적으로 스팀에 노출 시키면 제품표면이 손상 될 수 있습니다.
- ❼
- 의자, 식탁 등 가구의 다릿발 하부에 사용하는 보호 패드는 반드시 무색 계열(투명 또는 백색)을 사용하십시오.
- ❽
- 유색 패드(부직포, 고무, 천 등) 사용시 염료 등의 오염물이 시트 표면에 이염 될 수 있습니다.
- ❾
- 전기장판, 매트 류 등을 한 자리에 장시간 고정하여 사용시 제품 표면에 변색이 발생할 수 있습니다.
- ❿
- 환기나 채광이 되지 않는 사용환경은 제품의 변색의 원인이 될 수 있습니다.
- ⓫
- 직사광선에 지나치게 노출 시, 제품표면이 변색 될 수 있으므로 주의 바랍니다.

안전관리 시 주의사항

- ❶
- 물을 흘렸을 경우 미끄러질 수 있으니, 즉시 제거하여 주십시오.
- ❷
- 양말을 신은 상태나 젖은 발의 경우에도 미끄러질 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- ❸
- 제품 표면에 피부나 섬유(의류) 등 이 과도하게 마찰될 경우 손상될 수 있으니 주의하십시오.

시공 시 주의사항

- ❶
- 시공 전 반드시 「LX하우시스 바닥재 시공가이드」 를 숙지해 주십시오. (홈페이지 참조)
(시공가이드에 명시된 시공법을 따르지 않고 임의로 시공한 경우, 이에 따른 하자에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.)
- ❷
- 생산 LOT별로 구분하여 시공해 주십시오.
- ❸
- 시공 초기에 제품 특유의 냄새가 있을 수 있으니 충분히 환기해 주십시오.
- ❹
- 접착제 및 용착제를 사용할 때는 먼저 환기를 한 후 보호장갑과 마스크를 반드시 착용 작업하십시오.
- ❺
- 본 제품은 롤(Roll)당 100kg 내외의 중량물(무거운)이므로, 취급 시 주의해 주십시오.
- ❻
- 제품이 세워져 있는 공간에서 작업을 금합니다. 제품이 쓰러져 다칠 수가 있습니다.



< LX Z:In 바닥재

지아사랑애 2.7 스페셜

※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

www.lxzin.com

LX Z:IN 디지털 카탈로그

B2B 디지털 카탈로그