비주거용 · 비온돌용

갤런트

화면을 터치하여 제품을 살펴보세요.

COPYRIGHT © 2022 LX HAUSYS, LTD. ALL RIGHTS RESERVED

GALLANT 갤런트 특장점

• Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm • Packing : 16pcs/Box • 박스당 면적 : 3.24m²

재질 및 구조



- Homogeneous / Chip through Tile
- 전체가 동일구조(Chip-through)로 되어 있어 처음과 같은 외관을 오래 유지할 수 있습니다.

제품의 특장점

고(高) 내구성

- 오랜시간 사용해도 초기와 같은 외관 유지
- 대형유통매장, 교육시설, 업무시설 등 통행이 빈번한 곳에 사용

인테리어성

- 부드러운 마블 패턴, 톤온톤의 차분한 색감
- 컬러를 조화롭게 구성하여 다양한 연출 가능

유해물질 저감

- 6종 프탈레이트 가소제를 사용하지 않고
- 중금속(납, 카드뮴, 수은 등)이 검출되지 않아 안전한 바닥재

(6종 프탈레이트계 가소제 : DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP)
* 한국건설생활환경시험연구원 샘플TEST 결과('20년 4월)

GALLANT 갤런트 패턴/컬러

• Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm • Packing : 16pcs/Box • 박스당 면적 : 3.24m²


GAT2701


GAT2702


GAT2703

GAT2710

GAT2711


GAT2706

GAT2704

GAT2705

GAT2709

GAT2721

GAT2722

GAT2723

• Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm • Packing : 16pcs/Box • 박스당 면적 : 3.24m²

VIP TILE 갤런트

오랜 시간 사용해도 초기와 같은 외관을 유지하는 바닥재입니다.

교육 공간
Education

사무 공간
Office

판매 공간
Commerce

교육 공간 | Education

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

교육 공간 | Education

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

교육 공간 | Education



- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

교육 공간 | Education

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.
(부분별 색상 차이가 있습니다.)

교육 공간 | Education



- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

교육 공간 | Education

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

사무 공간 | Office



- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

사무 공간 | Office

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

사무 공간 | Office



- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

사무 공간 | Office



- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

사무 공간 | Office



- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

사무 공간 | Office

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

판매 공간 | Commerce



- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

판매 공간 | Commerce





- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

판매 공간 | Commerce

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오.
(부분별 색상 차이가 있습니다.)

판매 공간 | Commerce

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

판매 공간 | Commerce

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

판매 공간 | Commerce

- Size : 3.0(T)×450(L)×450(W)/mm
- Packing : 16pcs/Box
- 박스당 면적 : 3.24m²

※ 비주거용, 비온돌용 제품이므로 온돌공간에 시공하는 것은 반드시 피해주세요.

※ 상기 이미지컷은 색상 및 무늬 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.

※ 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

※ 취급 및 사용상 주의사항

1. 시공 후 초기에는 제품 특유의 냄새가 있을 수 있으니 충분히 환기하십시오.
2. 실제 제품 색상은 샘플 색상과 차이가 날 수 있으며 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
   (샘플북 이미지는 시공제품과 다소 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있습니다.)
3. 사용 시 모래 등의 이물질로 표면이 손상되므로 수시로 청소하여 제거하고 출입구에 발깔개를 비치 바랍니다.
4. 불을 떨어뜨리거나 불 옆에 오래 두지 마십시오.
5. 저장은 바닥이 평평한 곳에 보관하여 제품이 휘지 않도록 하십시오.
6. 손 소독제, 알코올 등이 떨어 졌을 때는 즉시 제거 하고, 제거되지 않는 오염은
   중성세제를 묻힌 천이나 스폰지를 사용하여 제거해 주십시오. (자세한 사항은 시방서 참조 바랍니다.)

※ 시공 시 주의사항

1. 시공 전 LX하우시스 바닥재 시공가이드를 반드시 숙지하여 주십시오.
   (LX하우시스 바닥재 시공가이드의 시공법에 따르지 않고 임의로 시공한 제품에 대한 시공상의 하자는 책임을 지지 않습니다.)
2. 시공은 동일 LOT별로 구분하여 시공하십시오.
3. 제품과 접착제를 시공장소에 옮겨놓고 상온(18°C~24°C)에서 24시간 이상 보관 후 시공하십시오.
4. 시공 후 제품의 들뜸 방지를 위하여 롤러 등으로 충분한 압착을 하십시오.
5. 시공 후 필요 시 보양하여 주십시오.
6. 접착제는 인체에 유해할 수 있으니 냄새를 맡지 마시고 환기를 잘 시켜주십시오.
7. 바닥난방 공간에 시공 시 수축팽창이 발생할 수 있습니다.
   (주택용 바닥난방 전용타일을 이용해 주십시오.)

갤런트

※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

www.lxhausys.co.kr

LX Z:IN 디지털 카탈로그

B2B 디지털 카탈로그

LX하우시스

Copyright © LX Hausys All rights reserved.